

Manuel module prescription V3



Date du document : 02/2021

1 Introduction

1.1. Validation des prescriptions.

Les prescriptions peuvent être créées par tous les utilisateurs, s'ils en ont les droits, mais seuls les utilisateurs qui ont été qualifiés comme médecin dans leurs droits d'accès pourront valider les prescriptions.

Utilisateur qualifié comme médecin

Ce paramétrage est effectué par les administrateurs de Médiatteam.

1.2. Base Claude Bernard.

Médiatteam permet de faire le lien avec la base médicamenteuse Claude Bernard (BCB), pour se faire, il faut que **chaque structure** dispose d'une licence d'utilisation de la BCB. Licence à renseigner dans les informations structures (menu administration, informations sur les structures), colonne « Code BCB » :



BCB
Base Claude Bernard

10000
34 A Boulevard de France - CS 20402
63000 Clermont-Ferrand Cedex 03
Tél : 03 21 21 21 21 - Fax : 03 21 21 21 21
Mail : bcb@medip.fr

Licence d'utilisation de la Base Claude Bernard

Abonnement à la BCB pour une utilisation dans un établissement de soins

Formulaire d'abonnement

Tarif d'abonnement BCB en fonction du nombre de postes (voir la notice)

| Nombre de postes | Prix HT/an | 2 postes | 3 à 4 postes | 5 à 10 postes | 11 à 20 postes | 21 à 30 postes | 31 postes et + |
|------------------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Prix HT/an | 240 € HT | 307 € HT | 582 € HT | 918 € HT | 1308 € HT | 1790 € HT | Non consultable |
| Coût par case | | | | | | | |

Coordonnées

Nom de l'établissement : _____ N° FINESS* : _____
 Adresse : _____
 CP : _____ Ville : _____
 Tél : _____ Fax : _____
 Nom du contact : _____
 Email* : _____
 * Champ obligatoire

Les informations personnelles sont destinées au traitement de votre demande d'adhésion et d'abonnement. Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression, de portabilité et de limitation de votre données. Pour plus d'informations, consultez notre page d'informations sur la confidentialité.

Legiste médical utilisé

Nom du logiciel médical intégrant la BCB : _____

Cachet de l'édition de logiciel




Signature et cachet du client

Logo : _____
 Nom : _____
 Prénom : _____
 Fonction : _____
 Date : _____

Le client s'engage à verser le montant de son abonnement à la BCB à la date indiquée sur le bon de commande.

Informations sur vos structures

10 résultats par page

| Logo | Nom | Nom complet | Adresse | Numéro Siren | Numéro Siret | Code BCB |
|---|------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|
|  | SAVA | | | | | |
|  | ESAT | | | | | |
|  | SAVS | | | | | |

Affichage 1 - 4 de 4 résultats

Précédent 1 Suivant

1.3. Ordonnance.

Dans la rubrique « mon compte », il est possible pour les utilisateurs qualifiés comme médecin de renseigner le champ libre « En-tête de l'ordonnance » avec les informations que le médecin souhaite voir apparaître dans l'en-tête en haut à gauche de son ordonnance :

Informations réservées aux professionnels de santé

| | |
|--------------------------------|--|
| En-tête de l'ordonnance | N° RPPS / ADELI Adresse du cabinet CP VILLE Autres informations souhaitées Etc ... |
|--------------------------------|--|

Ces informations seront reprises dans les en-têtes de vos ordonnances :

| | |
|---|--------------------------------------|
| COHEN David | Le 20/09/2018 |
| Médecin | DUPONT Martin Age : 50 ans |
| N° RPPS / ADELI Adresse du cabinet CP VILLE Autre informations souhaitées Etc ... | |

2 Prescriptions

Il existe deux manières de créer une prescription.

- Depuis le volet Prescription :

← **DUPONT Martin** ☆
↔ Prescriptions

Résumé

Parcours

Coordonnées

Prescriptions

Prescriptions

Nouvelle prescription médicamenteuse

Nouvelle prescription non médicamenteuse

Remarque : Il faut se mettre en mode modification pour que les boutons de création de prescription apparaissent.

- Depuis une fiche consultation :

Nouvelle fiche de consultation

Partager la fiche avec Enregistrer

Documents Catégorie Ajouter Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Dossier de **Martin DUPONT**

Pathologies :

Etiologie :

Âge : 50

Poids :

Date de la dernière pesée :

Prescriptions

Nouvelle prescription médicamenteuse
Nouvelle prescription non médicamenteuse

Afin de permettre à l'utilisateur de créer la prescription directement depuis la fiche de consultation sans être obligé de retourner dans le dossier usager puis d'aller sur le volet prescription.

Remarque : Il faut qu'un usager ait été sélectionné pour que les boutons de création de prescription apparaissent.

2.1. Création d'une Prescription.

Lorsqu'une nouvelle prescription est créée, en plus du choix de la date, il est possible de lui attribuer un nom (par défaut sera Prescription) :

Nouvelle prescription médicamenteuse

du

Prescription *

✘

Nouvelle prescription médicamenteuse
Nouvelle prescrip

du

◀
Sep
▶
2018
▶

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2.1.1. Sélection des médicaments.

Cliquer sur ajouter un produit afin d'ouvrir la fenêtre de sélection des médicaments de la BCB :

A valider

Prescription du 18/02/2021

| | |
|----------------|-----------------|
| Prescription * | Forme galénique |
|----------------|-----------------|

+ Ajouter un produit

Ajouter des produits ✕

Enregistrer
Annuler

Produits
Classe ATC
Multi-critères
Aspects

Recherche

Tri des UCD par : Ordre alphabétique

Avec supprimés

Onglet Produits

Il est possible de rechercher un médicament par :

- Nom du produit / UCD (Unité Commune de Dispensation)
- DC : Dénomination Commune (internationale) = appellation internationale
- Composant / molécule
- Indication (allergie, maladie, ...)
- Marque
- Gamme

Produits
Classe ATC
Multi-critères
Aspects

Recherche

Tri des UCD par : Ordre alphabétique


Avec supprimés

| | |
|---|---|
| UCD | DAFALGAN 500 mg, cp <small>Prix par UCD : 0.07 € Taux de remboursement : 65 %</small> |
| UCD | DAFALGAN 500 mg, cp eff séc <small>Prix par UCD : 0.07 € Taux de remboursement : 65 %</small> |
| UCD | DAFALGAN 500 mg, gélule <small>Prix par UCD : 0.07 € Taux de remboursement : 65 %</small> |
| UCD | DAFALGANCAPS 500 mg, gélule |

Une fois le produit sélectionné, il peut y avoir plusieurs choix de contenance.

Dans l'exemple ci-dessous, le DAFALGAN 500mg en gélule est proposé en :

- boîte de 100 (avec l'indication conditionnement hospitalier à droite)
- boîte de 16
- tube de 16



DAFALGAN 500

Tri des UCD par : **Ordre alphabétique** Avec supprimés

UCD/Produits Tri des résultats par : **Ordre alphabétique**

UCD **DAFALGAN 500 mg, gélule**
 Prix par UCD : 0.07 € Taux de remboursement : 65 %


DAFALGAN 500 mg. gelule

- DAFALGAN 500MG GELULE 100 H
- DAFALGAN 500MG GELULE 16
- [Sélectionner ce produit](#) - [Afficher la monographie](#) **DAFALGAN 500 mg, gélule, boîte de 16**
- DAFALGAN 500MG GELULE 16 TUBE

CIP7 : 3267904
 CIP13 : 3400932679041
 Dopant : Non

En laissant la souris sur la ligne, une fenêtre apparaît donnant plus d'informations concernant le médicament.

Une fois le choix effectué, il faut cliquer sur le lien « Sélectionner ce produit » afin de l'ajouter au panier.




UCD/Produits Tri des résultats par : **Ordre alphabétique**

UCD **DAFALGAN 500 mg, gélule**
 Prix par UCD : 0.07 € Taux de remboursement : 65 %

DAFALGAN 500 mg. gelule

- DAFALGAN 500MG GELULE 100 H
- [Sélectionner ce produit](#) - [Afficher la monographie](#)
- DAFALGAN 500MG GELULE 16 TUBE



Onglet Classe ATC

Autre onglet, l'onglet Classe ATC permet de rechercher les médicaments via leur classe.

Notamment dans l'exemple ci-dessous, on retrouve donc le DAFALGAN dans la classe du Paracétamol.

Produits
Classe ATC
Multi-critères
Aspects

- ▼ N - SYSTEME NERVEUX
 - ▶ N01 - ANESTHESIQUES
 - ▼ N02 - ANALGESIQUES
 - ▶ N02A - OPIOIDES
 - ▼ N02B - AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES

Aucun produit trouvé

 - ▶ N02BA - Acide salicylique et derives
 - ▶ N02BB - Pyrazolones
 - ▼ N02BE - Anilides
 - ▼ N02BE01 - Paracetamol
 - CLARADOL 500 mg. cp sec
 - CLARADOL 500 mg. cp eff sec
 - DAFALGAN 1000 mg. comprimé pellicule
 - DAFALGAN 1000mg. cp eff
 - DAFALGAN 1 000 mg. gelule
 - DAFALGAN 500 mg. cp
 - DAFALGAN 500 mg. cp eff sec
 - DAFALGAN 500 mg. gelule
 - DAFALGAN 500MG GELULE 100
 - DAFALGAN 500MG GELULE 16
 - ☑ Sélectionner ce produit - ⓘ Afficher la monographie
 - DAFALGAN 500MG GELULE 16 TUBE


Onglet Multicritères

La recherche multi-critères permet de rechercher des médicaments en incluant ou excluant des caractéristiques connues du médicament recherché.

La recherche s'effectue en 2 temps :

1. D'abord saisir un composant / une indication / un laboratoire

Produits
Classe ATC
Multi-critères
Aspects


Recherche multi-critères

🔍
Recherche multi-critères de produits

COMPOSANT
Paracétamol

Critères d'inclusion ou d'exclusion

- Forme galénique
- Voie administration
- Indication
- Utilisation contre-indiquée
- Utilisation déconseillée
- Précaution d'emploi
- Effet indésirable
- Principes actifs

2. Ajouter ou Exclure des éléments afin d'affiner la liste des produits proposés

Recherche multi-critères de produits

paracétamol

COMPOSANT Paracétamol

Critères d'inclusion ou d'exclusion

Forme galénique

Voie administration
Indication
Utilisation contre-indiquée
Utilisation déconseillée
Précaution d'emploi
Effet indésirable
Principes actifs

Liste des formes galéniques des produits

FORMES INJECTABLES 16

Perfusion 16

FORMES ORALES LIQUIDES ET SEMI-SOLIDES (A DIVISER) A 3ERATION IMMEDIATE 37

Granulé 4

Granulé pour solution buvable 4

Poudre 1

Poudre pour solution buvable 22

Inclure les éléments sélectionnés Exclure les éléments sélectionnés

Après avoir inclus et exclu un certain nombre d'éléments :

Recherche multi-critères de produits

paracétamol

Critères d'inclusion ou d'exclusion

Forme galénique

Inclus :
Gélule


Voie administration
Indication
Utilisation contre-indiquée

Exclus :
Consommation d'alcool

La liste des médicaments proposés apparaît en bas de la fenêtre basée sur les critères sélectionnés :

Résultat de la recherche 5 produits

| |
|----------------------------------|
| DAFALGAN 1 000 mg. gelule |
| DAFALGAN 500 mg. gelule |
| PARACETAMOL EG 500 mg. gelule |
| PARACETAMOL TEVA 500 mg. gelule |
| PARACETAMOL ZYDUS 500 mg. gelule |

Export Excel 

Puis comme pour les autres onglets, on clique sur le médicament qui nous intéresse pour faire apparaître le conditionnement avant de sélectionner le produit pour l'ajouter au panier :

Résultat de la recherche 5 produits

| |
|---|
| DAFALGAN 1 000 mg. gelule |
| DAFALGAN 500 mg. gelule |
| DAFALGAN 500 mg. gelule 🛒 Sélectionner ce produit - ⓘ Afficher la monographie |
| DAFALGAN 500MG GELULE 100 |
| DAFALGAN 500MG GELULE 16 TUBE |
| PARACETAMOL EG 500 mg. gelule |
| PARACETAMOL TEVA 500 mg. gelule |
| PARACETAMOL ZYDUS 500 mg. gelule |

Export Excel
1

Onglet Aspects

L'onglet aspects permet de rechercher un médicament par rapport à sa forme, sa couleur ou tout autre élément visible sur le médicament en lui-même (une inscription par exemple).

Ici, on cherche les médicaments qui sont en gélule, puis comme pour les autres onglets on sélectionne ensuite le conditionnement pour ajouter le produit au panier.

Contient les mots :

ET ne contient pas : Q

UCD/Produits

| |
|----------------------------------|
| Cariban 10 mg 10 mg. gelule a LM |
| DAFALGAN 1 000 mg. gelule |
| DAFALGAN 500 mg. gelule |
| DAFALGANCAPS 1 000 mg. gelule |
| DAFALGANCAPS 500 mg. gelule |
| DAFALGANCAPS 500MG GELULE 16 |

🛒 Sélectionner ce produit - ⓘ Afficher la monographie

Notice de recherche par aspect :
 Dans les exemples ci-dessous, les termes notés en bleu correspondent aux critères qui peuvent être saisis dans la zone de recherche. Vous avez la possibilité de saisir plusieurs critères

Important :
Saisissez toujours les couleurs au masculin et au singulier

2.1.2. Validation du panier

A n'importe quel moment, il est possible de consulter le contenu du panier, en cliquant dessus :

🛒 **Ma selection**


DAFALGAN 500MG GELULE 16 1

Puis lorsque la sélection est finie, il suffit de cliquer sur enregistrer pour que l'ensemble des médicaments soient ajoutés à la prescription :

Ajouter des produits

Enregistrer
Annuler

Produits
Classe ATC
Multi-critères
Aspects



BCB Recherche
Base Claude Bernard

2.1.3. Analyse de la prescription

Après avoir validé le panier, les médicaments sont ajoutés à la prescription et une fenêtre d'analyse de celle-ci s'ouvre afin vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication ou autre anomalie.

Tout d'abord, au niveau de la prescription même se trouve une colonne indiquant s'il existe des restrictions d'utilisation :

A valider

Prescription du 01/03/2021

| Restriction * | Prescription * | Forme galénique | Voie d'admin |
|---|----------------------|--------------------|--------------|
| × | DAFALGAN CODEINE 500 | Comprimé pelliculé | Voie orale |

+ Ajouter un produit

Les restrictions sont représentées par un pictogramme dont voici la légende :

| image | Info bulle |
|-------|-------------------------------------|
| | Produit dopant |
| | Prescription restreinte |
| | Contre indication conduite niveau 1 |
| | Contre indication conduite niveau 2 |
| | Contre indication conduite niveau 3 |
| | Contre indication conduite |

Ensuite sur la fenêtre d'analyse de la prescription vont être analysés les médicaments de la dernière prescription non validée ainsi que les médicaments en cours d'administration des prescriptions validées.

Important : L'analyse prend également en compte les éléments médicaux pertinents des autres volets tels que le sexe, le poids, les allergies, les pathologies en cours, etc.

BCB Analyse de la prescription
Base Claude Bernard

| | | | |
|--|--|--|--|
| Profil patient Nom : DUPONT Prénom : Martin Date de naissance : 14/02/1991 | Pathologies <input type="text" value="Aucune pathologie"/> | Allergies <input type="text" value="Aucune allergie"/> | Prescription <input type="text" value="DAFALGAN 500 mg, gélule, boîte de 16"/> <input type="text" value="DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé, boîte de 16"/> |
|--|--|--|--|

0 Interactions

0 Allergies

0 Contre-indications

0 Précautions d'emploi

1 Redondances thérapeutiques / Surdosage

Composant *Paracétamol* présent dans plusieurs produits

Ordonnance vérifiée par l'utilisation de la BCB, version 2219, mise à jour le 19/02/2021

Dans l'exemple ci-après, le Dafalgan prescrit quelques jours plutôt, toujours en cours, et le Dafalgan codéiné de la nouvelle prescription contenant tous les deux du paracétamol, une alerte de redondance avec risque de surdosage apparaît :

Prescription

0 Précautions d'emploi

1 Redondances thérapeutiques / Surdosage

Composant *Paracétamol* présent dans plusieurs produits

L'analyse va donc vérifier les éléments suivants :

0 Interactions

0 Allergies

0 Contre-indications

0 Précautions d'emploi

0 Redondances thérapeutiques / Surdosage

2.1.4. Renseignement de la posologie

Une fois le médicament sélectionné dans la liste, la forme galénique et la voie d'administration se renseignent automatiquement :

| Prescription | | du 26/02/2021 | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|-------|--|
| Restriction * | Prescription * | Forme galénique | Voie d'admin | Matin | |
| ✗ | DAFALGAN 500MG GELULI | Gélule | Voie orale | | |
| <input type="button" value="+ Ajouter un produit"/> | | | | | |

Il ne reste plus qu'à renseigner la posologie :

| Matin | Midi | Soir | Coucher |
|-------|------|------|---------|
| 1 | 1 | 1 | |

Pour des posologies classiques, il suffit de renseigner le nombre et le moment de la prise du médicament.

| Av/Ap/Pendant repas |
|---------------------|
| Que cherchez-vous |
| Avant le repas |
| Pendant le repas |
| Après le repas |

La sélection de l'indication avant/pendant/après repas se fait à l'aide d'un menu déroulant.

Il faut ensuite indiquer une date de début, la durée ainsi que la fréquence du traitement :

| Début * | Durée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 14/09/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>◀ Sep 2018 ▶</p> <p>L M M J V S D</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table> </div> | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Durée |
|-------------------|
| 7 |
| Que cherchez-vous |
| Jours |
| Semaines |
| Mois |
| Long cours |

| Fréquence |
|-------------------|
| 2 |
| Que cherchez-vous |
| Jours |
| Semaines |
| Mois |

Il est possible d'ajouter des précisions sur le médicament avec les 4 cases suivantes dont le détail est précisé lorsque la souris est laissée quelques instants sur l'acronyme :

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| ALD | | | | | |
| Affections Longue Durée | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| CS | | | | | |
| médicament Classé comme Stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | CVC | | | | |
| administrable dans le Cadre de l'accompagnement aux actes de la Vie Courante | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--|----|--|--|
| | | | NS | | |
| Non Substituable | | | | | |


Il est également possible d'ajouter des conditions de prises.

| Conditions | |
|---------------|---------|
| Que cherche: | douleur |
| Sauf si | |
| Uniquement si | |

Exemple :

- Uniquement si douleur.
- Sauf si fièvre.

Enfin, il est possible d'ajouter un commentaire, c'est un champ libre, il est donc possible de mettre de la forme et de la couleur pour mettre en évidence des éléments importants à prendre en compte pour la prescription.

| |
|---|
| Commentaires |
|  |

| Commentaire |
|--|
| <div style="text-align: right;"> ✕ </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Enregistrer </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Ne pas dépasser 6 comprimés par jour</p> </div> |

Dans l'exemple ci-dessus, le Dafalgan sera à prendre en gélule par voie orale en cas de douleur, 1 matin, midi et soir, avant le repas pendant 7 jours, 1 jour sur 2 à partir du 14/09/2018 sauf en cas de prise d'alcool et ne pas dépasser 6 comprimés par jour.

En cliquant sur Enregistrer la prescription est alors créée.

Prescriptions

DUPONT Dafalgan du 14/09/2018

| Prescription | Forme galénique | Voie d'admin | Matin | Midi | Soir | Av/Ap/Pendant repas | Début | Durée | Fréquence | Conditions | Commentaires |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|---------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|---|
| DAFALGAN 500 mg gél | gélule | orale | 1 | 1 | 1 | avant le repas | 14/09/2018 | 7 jours | tous les 2 jours | uniquement si douleur | Ne pas dépasser 6 comprimés par jour |


2.2. Validation d'une prescription.

Une fois la prescription créée, il faut la valider pour qu'elle soit effective.

Cette action n'est possible que par un utilisateur qualifié comme médecin (voir introduction).

Il est possible de valider une prescription :

- Depuis le **volet prescription**
- Depuis la fiche consultation
- Depuis le menu **suivi > Prescriptions à valider** afin de valider les prescriptions qui ont été créées par les utilisateurs n'étant pas médecin



Il existe 2 possibilités de validation.

2.2.1. Validation dans l'établissement

La validation dans l'établissement permet la génération de fiches de soins pour le suivi du traitement.

Un message demande la confirmation de la validation car l'action est irréversible :

prescription-v2.media-team.fr indique

La prescription ne sera plus modifiable une fois validée. Il est important de vérifier toutes les données saisies.

La validation dans l'établissement générera des fiches de soins.

Etes-vous sûr de vouloir valider cette prescription?

Une fiche de suivi est créée pour chaque prise de médicament prévue par la prescription.

Dans l'exemple précédent, il y aura donc 12 fiches de suivi créées (1 gélule, matin, midi et soir pendant 7 jours, 1 jour sur 2)

3 fiches pour le jour 1 (1 pour la prise du matin, 1 pour la prise du midi et 1 pour la prise du soir), 3 autres fiches pour le jour 3 (1 jour sur 2), 3 fiches pour le jour 5 et 3 fiches pour le jour 7.

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 14/09/2018 - MIDI | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |
| 14/09/2018 - SOIR | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |
| 16/09/2018 - MATIN | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |
| 16/09/2018 - MIDI | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |
| 16/09/2018 - SOIR | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |

2.2.2. Validation hors de l'établissement

La validation hors établissement permet de valider la prescription mais implique qu'il n'y aura pas de suivi de traitement au sein de l'établissement.

Il n'y aura donc pas de fiche de suivi de créées.

Un message demande la confirmation de la validation car l'action est irréversible :

prescription-v2.media-team.fr indique

La prescription ne sera plus modifiable une fois validée. Il est important de vérifier toutes les données saisies.

La validation hors l'établissement ne générera pas des fiches de soins.

Etes-vous sûr de vouloir valider cette prescription?

3 Fiches de soins prescrits

3.1. Agencement des fiches.

Les fiches de soins prescrits sont ordonnées par jour et période de la journée afin de faciliter le suivi des actions à effectuer.

| <input type="checkbox"/> | Usager | Intervenant(s) | |
|------------------------------|---------------|----------------|--|
| AUJOURD'HUI - MATIN | | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) | uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, |
| <input type="checkbox"/> | BONNET Edith | (non assigné) | 2 IBUPROFENE ARROW 400 mg |
| <input type="checkbox"/> | BA Moussa | (non assigné) | 1 IMODIUM 2 mg gél, gélule, orale |
| AUJOURD'HUI - MIDI | | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) | uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, |
| <input type="checkbox"/> | BA Moussa | (non assigné) | 1 IMODIUM 2 mg gél, gélule, orale |
| AUJOURD'HUI - SOIR | | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) | uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, |
| AUJOURD'HUI - COUCHER | | | |
| <input type="checkbox"/> | BONNET Edith | (non assigné) | 1 IBUPROFENE ARROW 400 mg |

Sur l'exemple ci-dessus, on voit qu'il y a 3 actions à réaliser le matin, 2 le midi, 1 le soir et 1 au coucher d'un usager.

Dans l'objet est repris le descriptif de la posologie, en commençant par indiquer les conditions en rouge, puis le nombre de comprimés à prendre.

Enfin, il est possible d'afficher les commentaires renseignés sur les prescriptions en cochant la case : Afficher les commentaires.

Suivi

Affichage : Standard * Standard

Filtres Début : 20/09/2018 Fin (inclus) : 20/09/2018 [Modifier les filtres](#)

Afficher les comptes-rendus
 Afficher les commentaires

Le commentaire est alors affiché :

| AUJOURD'HUI - MATIN | | |
|--------------------------|---------------|---|
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) |
| | | uniquement si douleur 1 DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale, avant le repas |
| | | Commentaire : Ne pas dépasser 6 comprimés par jour |

3.2. Utilisation des fiches.

Il est possible de modifier plusieurs fiches en une fois pour leur attribuer un intervenant ou bien pour que l'intervenant puisse indiquer rapidement qu'elles ont été réalisées (s'il n'y a pas de cas particulier).

Pour sélectionner les fiches à modifier, il faut cocher les cases se trouvant devant les fiches souhaitées, il est également possible de cocher la case supérieure pour sélectionner l'ensemble des fiches :

| AUJOURD'HUI - MATIN | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |
| <input type="checkbox"/> | BA Moussa |
| AUJOURD'HUI - MIDI | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input type="checkbox"/> | BA Moussa |
| AUJOURD'HUI - SOIR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| AUJOURD'HUI - COUCHER | |
| <input type="checkbox"/> | BONNET Edith |

| AUJOURD'HUI - MATIN | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| AUJOURD'HUI - MIDI | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| AUJOURD'HUI - SOIR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| AUJOURD'HUI - COUCHER | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |

En cliquant sur la flèche qui pointe vers le bas, il est alors possible d'attribuer un intervenant ou un statut aux fiches sélectionnées :

| AUJOURD'HUI - MATIN | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |

| AUJOURD'HUI - MATIN | |
|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BA Moussa |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUPONT Martin |
| <input checked="" type="checkbox"/> | BONNET Edith |

Les fiches de soins lorsqu'elles sont réalisées, ont leurs bordures gauches qui passent au vert :

| AUJOURD'HUI - MATIN | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | UTILISATEUR1 |
| <input type="checkbox"/> | BONNET Edith | UTILISATEUR1 |
| <input type="checkbox"/> | BA Moussa | UTILISATEUR1 |
| AUJOURD'HUI - MIDI | | |
| <input type="checkbox"/> | DUPONT Martin | (non assigné) |


3.3. Abandon de fiches et alertes.

Lors de l'administration d'un médicament, si, pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de réaliser l'action prescrite, l'utilisateur a la possibilité d'abandonner la fiche et de renseigner en compte-rendu la raison de l'abandon afin qu'une alerte soit générée au niveau de la prescription.

Modification de la fiche de soins n° 4201

| | | | |
|------------------------|--|-------|---------------------------|
| Statut * | <input type="button" value="Réalisé"/> <input type="button" value="A réaliser"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Abandonné"/> | | |
| Usagers | BONNET Edith | | |
| Intervenants | Veuillez choisir... | | |
| Type d'intervention | Médicamenteuse | | |
| Domaine d'intervention | Médical | | |
| Date | 12/10/2018 | Heure | Début : 22h00 Fin : 22h00 |
| Date de fin | | | |
| Objet | 1 IBUPROFENE ARROW 400 mg cp pellic, comprimé pelliculé, orale, après le repas | | |
| Compte-rendu | La patiente a rechraché le médicament | | |

Une fois la fiche enregistrée, elle disparaît des soins à prescrire et une alerte est créée sur la prescription.



Afin d'afficher les alertes, il faut cliquer sur le médicament pour lequel une alerte a été générée.

Evènements

Evènements

- 11/10/2018 à 16h06 - Traitement validé par COHEN David
- 12/10/2018 à 16h19 - Alerte émise par COHEN David

La patiente a recraché le médicament

Pour lever une alerte, il faut se mettre en modification, sélectionner le médicament sur lequel se trouve l'alerte et cliquer sur lever les alertes :

En cours

Prescription du 19/09/2018

Dupliquer
🚫 Tout arrêter
 🚫 Arrêter
 ⚠️ Alerter
 🚫 Lever les alertes

| | Prescription | Forme galénique | Voie d'a |
|-------------------------------------|---|--------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ⚠️ IBUPROFENE ARROW 400 mg cp pellic | comprimé pelliculé | orale |

Une fenêtre s'ouvre alors afin d'indiquer la raison pour laquelle l'alerte est levée.

Lever alerte

Lever

Raison

C'est le droit/choix de la patiente.

Une fois l'alerte levée, il est possible de consulter l'historique lié à la prescription en cliquant dessus :

Evènements

- 11/10/2018 à 16h06 - Traitement validé par COHEN David
- 11/10/2018 à 16h06 - Alerte émise par COHEN David

A recraché


- 12/10/2018 à 16h41 - Alerte levée par COHEN David

C'est le droit/choix de la patiente.

4 Ordonnances

Une fois la prescription validée, il est possible de générer l'ordonnance correspondante.

Pour générer une ordonnance, il faut cliquer sur le bouton situé à droite dans la prescription (il apparaîtra quand la souris passera dessus).

|  | | | |
|--|----|------------|--------------|
| CVC | NS | Conditions | Commentaires |
| ✓ | | | |

| COHEN David | | Le 20/09/2018 | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|------|---------|
| Médecin | | DUPONT Martin Age : 50 ans | | | |
| N° RPPS / ADELI | | | | | |
| Adresse du cabinet | | | | | |
| CP VILLE | | | | | |
| Autre informations souhaitées | | | | | |
| Etc ... | | | | | |
| Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée reconnue MALADIES INTERCURRENTES | | | | | |
| Non administrable dans le cadre de l'accompagnement aux actes de la vie courante : | | | | | |
| Médicaments | Date et fréquence | Matin | Midi | Soir | Coucher |
| Sous condition: uniquement si douleur <u>DAFALGAN 500 mg gél, gélule, orale</u> Ne pas dépasser 6 comprimés par jour | 14/09/2018 → 20/09/2018 tous les 2 jours avant le repas | 1 | 1 | 1 | |
| Signature | | | | | |
| | | | | | 1 |